

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: xx/xx/ 20xx
Số: VN..SOxxx/V1

Kính gửi Anh / Chị
QUÝ CÔNG TY
Địa chỉ:
Tel:
Email:
Dự án:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

STT	Mã/ Code	TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	SL	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	UH 5210	Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis 02 chùm tia Model: UH5210 Hãng sản xuất: HITACHI - Nhật Bản Lắp đặt tại Trung Quốc 1. Tính năng kỹ thuật: - Hệ thống quang học xây dựng trên cơ sở bộ đơn sắc Seya-Namioka, một hệ thống đơn sắc nhiễu xạ được sử dụng rộng rãi - Bộ cách tử nhiễu xạ lõm có thể thực hiện cho cả hội tụ và phân tán ánh sáng, giảm thiểu số lượng gương trong hệ quang học, giảm thất thoát ánh sáng bằng cách truyền thẳng tia sáng vào hệ thống quang phổ, rút ngắn đường truyền quang và tăng độ sáng. - Cách tử nhiễu xạ được chế tạo bằng công nghệ động cơ điều khiển độc quyền của HITACHI, loại bỏ quang sai, mang lại hình ảnh quang học sắc nét. - Hệ thống quang học hai chùm tia, dùng gương bán phần chia đường đi của ánh sáng thành hai phần, bù lại quá trình chuyển đổi năng lượng, bao gồm cả tại nguồn sáng, đảm bảo độ ổn định của phép đo.	01	Bộ		



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusack.vn

		- UH5210 có cảm biến tự động phát hiện nếu nắp đèn đang mở hoặc đang đóng để đảm bảo an toàn cho người dùng khi thay thế. - UH5210 được điều khiển, vận hành thông qua máy tính được cài đặt phần mềm UV Solution Plus. - Dữ liệu phép đo có thể được in ra bằng bất kì loại máy in nào tương thích Windows - Hỗ trợ một số chế độ phép đo như: <i>Photometry, Wavelength Scan, Time scan</i> - Khả năng tự động hiệu chuẩn và tự chẩn đoán các chỉ tiêu như <i>bộ nhớ, bước sóng truyền động, khả năng phát sáng, tự động hiệu chuẩn bước sóng, hiển thị thời gian đúng lúc để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định</i> <u>Phần mềm UV Solution Plus:</u> - Đơn giản hóa quy trình làm việc - Cải thiện tính năng như danh sách dữ liệu, hiển thị kết quả qua xử lý dạng bảng biểu, tính năng trình bày bố cục báo cáo, kiểm tra hiệu năng - Có nhiều tính năng được thêm vào để nối tiếp quy trình hiện có như <i>thay đổi đơn vị bước sóng của giá trị được kiểm soát trong quá trình đo lường, hiển thị quy trình phép đo; chuyển đổi giá trị trắc quang (Abs, %T, %R, ...); Hiển thị trực tiếp nồng độ được tính toán từ hệ số quy đổi; xử lý khối dữ liệu từ nhiều tệp</i> 2. Thông số kỹ thuật: - Hệ quang học: 2 chùm tia - Dải bước sóng: 190 - 1100 nm - Độ rộng quang phổ: 1.5 nm - Ánh sáng lạc: $\leq 0.05\%$ (220 nm NaI, 340 nm NaNO₂) - Độ chính xác bước sóng: $\pm 0.3\text{nm}$ (<i>tại 656.1 nm, sau khi hiệu chuẩn bước sóng</i>) - Độ lặp cài đặt bước sóng: $\pm 0.1\text{nm}$ - Khoảng trắc quang: -3.0 – 3.0 Abs, 0 – 300 %T - Độ chính xác trắc quang (<i>Được chứng nhận theo NIST SRM 930</i>)			
--	--	--	--	--	--

		• ± 0.002 Abs (0 – 0.5 Abs) • ± 0.004 Abs (0.5 – 1.0 Abs) • ± 0.008 Abs (1.0 – 2.0 Abs) • ± 0.3 %T - Độ lặp lại trắc quang (<i>Được chứng nhận theo NIST SRM 930</i>) • ± 0.001 Abs (0 – 0.5 Abs). • ± 0.002 Abs (0.5 – 1.0 Abs) • ± 0.004 Abs (1.0 – 2.0 Abs) • ± 0.1 %T - Tốc độ quét bước sóng: 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 3600 nm/phút - Tốc độ phản hồi: nhanh / tiêu chuẩn / chậm - Độ ổn định đường nền: 0.0003 Abs/giờ (<i>tại 500 nm, đo sau 2 giờ bật máy</i>) - Độ nhiễu nền: 0.00004 Abs (RMS, 500 nm, 0 Abs) - Độ phẳng đường nền: ± 0.0006 Abs (200 – 950 nm) - Nguồn sáng: Đèn WI và Đèn D₂ - Chuyển nguồn sáng: tự động, chọn trong dải từ 325 đến 370 nm - Đầu dò: Silicon photodiode - Giao thức nối máy in: USB - Giao thức nối máy tính: USB (<i>sử dụng phần mềm UV Solution Plus để điều khiển trên máy tính</i>) - Kích thước (<i>máy chính</i>): WxDxH = 500x572x242 mm - Trọng lượng (<i>máy chính</i>): 28kg - Năng lượng: 100–240V, 160VA 50/60Hz - Công suất tiêu thụ: 135W hoặc ít hơn 3. Cung cấp bao gồm: - Máy quang phổ 2 chùm tia UH5210 - Phần mềm UV tiêu chuẩn - 02 cuvet thạch anh 10mm - 02 cuvet thủy tinh 10mm - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt				
2		Bộ máy tính máy in điều khiển UV-VIS (<i>Mua nhà cung cấp tại Việt Nam</i>) <u>Cấu hình tối thiểu máy tính hoặc tương đương:</u>	01	Bộ		Khách hàng tự trang bị

		- Chip: Intel Core i5 - RAM $\geq$ 4GB - SSD $\geq$ 256GB - Màn hình $\geq$ 18.5 inch <u>Cấu hình tối thiểu máy in hoặc tương đương:</u> - Kiểu in: Laser đen trắng - Khổ giấy in: A4 - Tốc độ in: $\geq$ 18 trang/phút				
--	--	---	--	--	--	--

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì. Chưa bao gồm chi phí, dịch vụ mở khai đối với Khách hàng thuộc khu phi thuế quan.

1. Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng:

- Hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng **04 – 06 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1
- Hàng không có sẵn: Giao hàng trong vòng **04 – 06 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của chủ đầu tư

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu / ký biên bản bàn giao (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thủy tinh, vật tư tiêu hao...
- **Trung tâm Bảo hành:** | Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: **0888. 663300**
 - **Tại Hồ Chí Minh:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
 - **Tại Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà Intracom , Số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
 - **Tại Đà Nẵng:** Số 10 Lỗ Giáng 05, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì: Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

4. Thanh toán:

4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán: Thanh toán theo thỏa thuận; cụ thể:

Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội :** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusack.vn



PREMIUM OF AFTER SALES SERVICE

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

Đợt 2: 30% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

Đợt 3: 20% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh Sài Gòn
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
- MST: 0 3 1 1 4 6 2 3 3 5

5. Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên.

Mọi thông tin xin liên hệ:

**CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN
GIÁM ĐỐC**

- **Tel:**
- **Mail:**

NGUYỄN HOÀNG LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusacky.vn